


Die Clear Aligner sind ein individuelles kieferorthopädisches Produkt, das zur Zahnkorrektur für einen bestimmten Patienten verwendet wird

Sie haben Fragen?

Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung!

info@clearxaligners.com



K LINE EUROPE GMBH

SEGRO Park Düsseldorf-Süd
Einheiten 203 J-K Bonner
Straße 203-393
40589 Düsseldorf
www.clearxaligners.com

 PROUDLY
MADE IN GERMANY

CLEAR X

Retention

WAS IST RETENTION?

Die Retention ist ein fester Bestandteil der K Clear Behandlung und spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Durch sie werden die Zähne nach Abschluss der Behandlung dauerhaft in ihrer gewünschten Stellung stabilisiert. Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme, die für den langanhaltenden Behandlungserfolg unerlässlich ist.

WARUM IST RETENTION WICHTIG?

Wird auf die Retention verzichtet, kann sich das Behandlungsergebnis nach Abschluss der Therapie wieder verändern und es kommt zum sogenannten Rezidiv. Direkt nach der Behandlung benötigen die Strukturen des Zahnhalteapparates Zeit zur Regeneration und stehen zu Beginn instabil in der neuen Position. Auch das späte Wachstum des Kiefers, welches über das Jugendalter hinaus auftritt, oder der Durchbruch der Weisheitszähne können sich negativ auf die erreichten Ergebnisse auswirken. Der Retainer verhindert, dass sich die Zähne in diesen Phasen in ihre Ausgangsposition zurückbewegen.

WELCHE ARTEN VON RETENTION GIBT ES?

Grundsätzlich kann zwischen zwei Arten der Retention unterschieden werden. Neben dem herausnehmbaren Retainer gibt es den permanenten Lingualretainer. Welche Art sich am besten eignet und wie lange die Stabilisierung nötig ist, unterscheidet sich von Fall zu Fall.

Ein herausnehmbarer Retainer ist Bestandteil unserer Komplettbehandlung und wird von uns für jeden Behandlungsfall zur Verfügung gestellt. Auf Wunsch kann auch der permanente Lingualretainer über uns bezogen werden.

HERAUSNEHMBARER RETAINER



Der herausnehmbare Retainer wird aus dem Material unserer K Clear Zahnschienen hergestellt und hat eine Stärke von einem Millimeter.

Die Lebensdauer des Retainers hängt von der richtigen Pflege ab. Er sollte mit Reinigungstabletten gereinigt und desinfiziert werden. Wenn er nicht in Verwendung ist, sollte der Patient ihn in der Aligner-Box aufbewahren.

Tragedauer des herausnehmbaren Retainers

1. - 6. Monat	6. - 9. Monat	9. - 12. Monat	12. - 36. Monat
18 - 21 Stunden/Tag	8 - 12 Stunden/Nacht	3 Nächte/Woche	1 Nacht/Woche

PERMANENTER LINGUALRETAINER

Der permanente Lingualretainer wird auf der Rückseite der Frontzähne befestigt und ist besonders vorteilhaft, um über einen längeren Zeitraum hinweg Stabilität zu gewährleisten. Von außen ist der permanente Retainer nicht sichtbar. Hergestellt wird er in Form eines Metalldrahtes oder eines ästhetischen Fiberglasretainers. Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit stört der permanente Retainer den Patienten weder beim Essen noch beim Sprechen.



Anders als der herausnehmbare Retainer erfordert er keine Mitarbeit seitens des Patienten. Er ist fest mit den Zähnen verbunden und kann so weder vergessen noch verloren werden.